

RGiP-V.6220.1.2016

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zmianami), § 3 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Jarosława i Beaty Sadowskich zam. Czamanin 30, 87-875 Topólka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ***budowie budynku inwentarskiego – chlewni, o obsadzie 500 szt. tuczników (70 DJP), wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gmina Topólka*** po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia polegającego *budowie budynku inwentarskiego – chlewni, o obsadzie 500 szt. tuczników (70 DJP), wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gmina Topólka* **nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego budynku inwentarskiego – chlewni, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, na zabudowanej działce nr ewid. 36/1 w miejscowości Czamanin (gm. Topólka).

Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- **Budowa budynku inwentarskiego o powierzchni zabudowy ok. 700m²**
Budynek wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, o orientacyjnych wymiarach ok. 50m x 14m x 7m (długość x szerokość x wysokość). Budynek inwentarski przeznaczony będzie do chowu lub hodowli zwierząt - trzody chlewnej na płytkej ściółce, w łącznej obsadzie ok. 500szt. tuczników (70DJP).
- **Montaż 2 silosów paszowych o pojemnościach ok. 20 Mg każdy**
Cylindryczne zbiorniki stalowe lub z tworzywa sztucznego, posadowione na fundamentach betonowych przy budynku chlewni.
- **Budowa infrastruktury technicznej**

Niezbędna dla funkcjonowania planowanego obiektu budowa infrastruktury technicznej obejmującej sieci, przyłącza lub wewnętrzne instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne.

Skala przedsięwzięcia:

- Powierzchnia działki: nr ewid. 36/1 wynosi 5,9600 ha.
- Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: 700 m².
- Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: Obecne zagospodarowanie terenu stanowią istniejące obiekty: budynek inwentarski (obora – bydło opasowe); budynek inwentarski (chlewnia – tuczniki); budynek inwentarski (stara chlewnia przewidziana do rozbiórki); płyta obornikowa z zamkniętym zbiornikiem odcieków wód gnojowych; budynki garażowe; budynek gospodarczy; budynek magazynowy (stodoła); budynek mieszkalny inwestora. Powierzchnia istniejącej zabudowy wynosi ok. 0,62 ha.
- Wzajemne proporcje między nimi: w istniejących budynkach inwentarskich położonych na terenie gospodarstwa, w bliskim sąsiedztwie przedsięwzięcia prowadzony jest obecnie chów zwierząt – trzody chlewnej w tuczarni o obsadzie 220 szt. (31 DJP), oraz bydła opasowego w oborze o obsadzie 55 szt. (44 DJP). Łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po zrealizowaniu planowanej budowy wyniesie 775 szt. tj. 145 DJP.
- Powierzchnia gospodarstwa rolnego: 19,49 ha

Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: przedmiotowe przedsięwzięcie oddalone będzie o 1,7 km w kierunku wschodnim od istniejącej chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu – dla 210 DJP, oraz o 1,6 km w kierunku południowym od planowanej chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii – dla 140 DJP. Analizując ryzyko wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy i eksploatacji stwierdza się, że nie należy spodziewać się kumulacji oddziaływania w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu.

Wykorzystywanie zasobów naturalnych:

- Wody: woda – planowane 3650 m³/rok, obecnie ok. 2450 m³/rok tj. razem docelowo ok. 6100 m³/rok,
- Innych surowców: *nie dotyczy.*
- Energii: planowane 10 MWh/rok, obecnie 20 MWh/rok tj. razem docelowo ok. 30 MWh/rok.
- Paliw: w okresie budowy przewiduje się zużycie *ca 3 ton oleju napędowego* przez środki transportu i maszyny budowlane.

Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:

- Ścieki socjalno-bytowe: *ścieki bytowe z budynku mieszkalnego odprowadzane do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków; ścieki z mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich kierowane razem z obornikiem na istniejącą płytę obornikową ze zbiornikiem wód gnojowych.*
- Ścieki technologiczne: *W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą produkowane ścieki technologiczne. Odchody zwierzęce w postaci obornika i gnojówki magazynowane będą na istniejącej płycie obornikowej ze*

zbiornikiem odcieków, a następnie w odpowiednich terminach agrotechnicznych wywożone bezpośrednio na pola pod bezpośrednie przyoranie. Odchody jako nawóz naturalny będą okresowo wywożone na grunty orne własnym transportem gospodarstwa w celu rolniczego wykorzystania lub przekazywane odbiorcom zewnętrznym. Wywóz będzie następował jesienią i na wiosnę. Część odchodów zwierzęcych może być zbywana podmiotom zewnętrznym na podstawie umów.

- Wody opadowe: brak kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu Inwestora
- Odpady: W fazie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wytworzenie odpadów z prac budowlanych (roboty ziemne, drogowe, budowlane, montażowe). Będą to głównie odpady gruzu budowlanego, złomu, gleby i ziemi z wykopów. Wytworzone przez wykonawcę robót odpady będą gromadzone w sposób selektywny, czasowo w trakcie robót, a następnie w całości zostaną przekazane upoważnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady poprodukcyjne – zwierzęta padłe (w klasyfikacji odpadów określane jako: zwierzęta padłe lub klasyfikowane jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego zależnie od metody unieszkodliwiania stosowanej przez odbiorcę), odpady opakowaniowe głównie po środkach dezynfekcyjnych i czyszczących, odpady z prac eksploatacyjno-remontowych, oraz odpady komunalne z zaplecza socjalno-bytowego. Odpady z eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia będą zagospodarowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób zagospodarowania odpadów będzie obejmował wstępne magazynowanie, a następnie przekazanie odpadów upoważnionym odbiorcom w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwienia. Odpady padłych zwierząt o kodzie 02 01 82 (lub klasyfikowane jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego) będą magazynowane przez tydzień lub krócej. Miejscem magazynowania padłych zwierząt będzie wydzielone pomieszczenie magazynowe w chlewni lub chłodnia kontenerowa na zewnątrz, zapewniające odpowiednie warunki sanitarne (pomieszczenie chłodzone przy wysokich temperaturach zewnętrznych). Odbiór sztuk padłych następuje w ciągu 24h od zgłoszenia odbiorcy. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w odrębnych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie pomieszczenia magazynowego – dotyczy kodów: 15 01 10*, 16 02 13*. Odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone w wyznaczonych miejscach magazynowych w obrębie utwardzonego placu, w szczelnych workach, pojemnikach lub kontenerach – dotyczy kodów: 15 02 03, 15 01 01, 15 01 02 i 20 03 01. Odpady o kodzie 16 02 14 będą gromadzone w szafach lub na regałach w pomieszczeniu magazynowym. Odpady leków będą zabierane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
- Ilości i sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza: W fazie realizacji przedsięwzięcia na etapie budowy wystąpi emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw (benzyna lub olej napędowy) w silnikach poruszających się po terenie budowy pojazdów kołowych oraz z użycia sprzętu budowlanego. Oddziaływanie powodowane przez pojazdy, sprzęt budowlany, montażowy i transportowy będzie krótkotrwale i związane z czasem wykonywania robót. Występująca emisja zanieczyszczeń (spaliny, pyły) będzie ograniczona do terenu prowadzonej budowy i wystąpi w godzinach dziennych. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja z procesów

technologicznych (istniejący chów bydła opasowego w oborze nr 1 i tuczników w chlewni nr 1 oraz planowany chów tuczników w chlewni nr 2). Gazy i pyły z chowu usuwane są za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej istniejącej obory i chlewni nr 1 oraz wentylacji mechanicznej planowanej chlewni nr 2. Ponadto wystąpi emisja nieorganizowana z magazynowania odchodów zwierzęcych na istniejącej płycie obornikowej. W wyniku procesu hodowli trzody chlewnej i bydła nastąpi emisja głównie amoniaku oraz pyłu. Ponadto w fazie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi również znikoma emisja nieorganizowana (nienormowana) zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych (min. dostawa pasz i warchlaków, oraz odbiór tuczników i nawozów) poruszających się po terenie gospodarstwa.

- Hałas: W fazie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będzie: ruch środków transportu dowożących materiały budowlane i instalacyjne oraz wywożących odpady z prac ziemnych i rozbiórkowych, oraz używanie ciężkiego sprzętu do prac ziemnych i drogowych (np. spychadłownica, koparka). Oddziaływanie powodowane przez pojazdy, sprzęt budowlany, montażowy i transportowy będzie krótkotrwałe, i związane z czasem wykonywania robót. Występująca emisja hałasu z terenu prowadzonej budowy wystąpi w godzinach dziennych. Oddziaływanie ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia na terenie zakładu wystąpią źródła hałasu typu bezpośredniego punktowego (system wentylacji budynków inwentarskich), liniowego (transport samochodowy) oraz pośredniego typu budynek. Biorąc pod uwagę charakter zewnętrznych źródeł hałasu (cichobieżne wentylatory), źródeł hałasu typu budynek (wysoka izolacyjność akustyczna murowanych przegród budowlanych) oraz okresowy i krótkotrwały ruch komunikacyjny (dojazd samochodów) można założyć, że hałas powodowany przez ww. źródła hałasu nie powinien oddziaływać ponadnormatywnie na otoczenie.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii.

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 49, poz. 549). Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem (numer identyfikacyjny części wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej) PLRW20002027859 – nazwa: Zgłowiączka wypływu z jez. Głuszyńskiego do Chodeczki bez Chodeczki, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, w obszarze dorzecza Wisły, w granicach ekoregionu (wg Kondrackiego) Równiny Centralne (14). Typ JCWP – rzeka nizinna żwirowa (20). Naturalna część wód w w/w planie gospodarowania wodami oraz zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan (lub potencjał, w zależności czy jest to naturalna, sztuczna czy silnie zmieniona część wód), tej JCWP oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Derogacje 4(4)-1. Pod względem usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW230047, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły.

- Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: *nie występują*
- Obszary wybrzeży: *(nie dotyczy obszaru gminy Topólka)*
- Obszary górskie: *(nie dotyczy obszaru gminy Topólka)*
- Obszary leśne: *nie dotyczy*
- Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: *nie występują*
- Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: *Obszary chronione przyrodniczo w promieniu do 10 km od przedsięwzięcia stanowią:*
 - Rezerwaty przyrody:
 - Kawęczyńskie Brzęki – ok. 9,4 km
 - Parki Krajobrazowe: brak
 - Parki Narodowe: brak
 - Obszary chronionego krajobrazu:
 - OChK Jezioro Głuszyńskie – ok. 1,9 km
 - OChK Goplańsko-Kujawski – ok. 4,3km
 - OChK Jezioro Modzerowskie – ok. 7,3km
 - Obszary Natura 2000 - Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO): brak
 - Obszary Natura 2000 - Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO)
 - Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037 – ok. 3,4 km
- Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: *nie występują*
- Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: *nie występują*
- Obszary przylegające do jezior: *nie występują, planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w następujących odległościach od najbliższych jezior: 1,85 km od jeziora Kamieniec; 2,25 km od jeziora Chalno i 4,00 km od jeziora Głuszyńskiego;*
- Gęstość zaludnienia: 43,8 osoby/ km².
- Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej: *(nie dotyczy gm. Topólka)*

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:

- Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: *nie występuje*

- Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
- Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: *nie występuje*
- Prawdopodobieństwa oddziaływania: *nie występuje*
- Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: *nie występuje*

UZASADNIENIE

Państwo Jarosław i Beata Sadowski w dniu 13.01.2016r. złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego **na budowie budynku inwentarskiego – chlewni, o obsadzie 500 szt. tuczników (70 DJP), wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gmina Topólka**. Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71). „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 51), w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)”, zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który pismem z dnia 28.01.2016r. **Nr N.NZ-40-5-1-2/16** Nr (data wpływu – 01.02.2016r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia **należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko** i określił zakres raportu.
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który – po uzyskaniu wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia – pismem z dnia 10 marca 2016r. **Nr WWO.4240.45.2015.MD1.2** (data wpływu – 21.03.2016) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia **nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko**.

Po dokonaniu wnikliwej analizy, Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia uznał, że argumenty zawarte w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są przekonujące.

Mając powyższe na uwadze, w tym niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, a w szczególności opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.




 W. Dybowski