

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wola Jurkowa.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym, od km 0+198 do km 0+872	km	0,674
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.01.00.00	<u>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</u>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, mechanicznie, 674x3,7=	m ²	2493,80
2.2	D 04.04.00.00	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</u>	*	*
2.3.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu, 674x3,7=	m ²	2493,80
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.08.00	<u>NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONE</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie warstwy podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o frakcji 8/11 i 5/8, 674x3,5=	m ²	2359,00
3.1.2	D-05.03.09 21.05	Wykonanie warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o frakcji 2/5	m ²	2359,00
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.03.00.00	<u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki 674x0,75x0,1x2=	m ³	101,10
5	D 07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	*	*
5.1	D 07.02.01.00	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE</u>	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	9,00
5.1.2	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 750 mm) do gotowych słupków	szt.	3,00
5.1.3	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków	szt.	1,00
5.1.4	D-07.02.01 44.46	Przymocowanie tarcz znaków typu B (okrągły o boku 600 mm) do gotowych słupków	szt.	3,00
5.1.5	D-07.02.01 44.52	Przymocowanie tarcz znaków typu D (kwadrat o boku 600 mm) do gotowych słupków	szt.	3,00
5.1.6	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T do gotowych słupków, (0,6x0,6x3)+0,25x0,5+0,3x0,5=	m ²	1,355