



Izolinie stężeń średnich siarkowodoru $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dyspoz. $4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń maksymalnych siarkowodoru $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dopuszcz. $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń średnich amoniaku $\mu\text{g}/\text{m}^3$



(dyspoz. $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$)



Izolinie stężeń maksymalnych amoniaku $\mu\text{g}/\text{m}^3$


(dopuszcz. $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$)






Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



(dyspoz. 17,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dopuszcz. 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)





Gospodarstwo Rolne Andrzej Śmiatek - Koziaty gm.

Topółka -

chów bydła mięsnego i trzody chlewnej - budowa nowej

chlewni

(raport VII.2017)

