



Izolinie stężeń średnich amoniaku $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dyspoz. $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

N



Y



X


Izolinie stężeń maksymalnych amoniaku $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dopuszcz. $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

N



Y




X

Izolinie stężeń średnich siarkowodoru $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dyspoz. $4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

N



Y



X


Izolinie stężeń maksymalnych siarkowodoru $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dopuszcz. $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

N



Y




X


Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dyspoz. 3,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

N



Y




X


Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dopuszcz. $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

N



Y




X

Opad pyłu g/m²/rok
(dyspoz. 180 g/m²/rok)

N



Y



X

Gospodartstwo Rolne Zdzisław Dobruchowski - budowa
chlewni

(chów tuczników) w m. Sierakowy, gm. Topólka
(raport VIII.2017)

