

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Nawierzchnia jezdni i zjazdów				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	1554.000		
2 d.1	KNNR 6 1301-01	Ścięcie poboczy oraz wywóz urobku poza teren budowy	m ²	3567.000		
3 d.1	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości poszerzeń istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz powierzchni zjazdów bitumicznych	m ²	523.300		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w ięjsce wskaane przez Zamawiającego do 10 km	m ³	52.330		
5 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	523.300		
6 d.1	KNNR 6 1301-01	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m ²	6696.000		
7 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	7986.000		
8 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5814.300		
9 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) - nawierzchnia jezdni i zjazdy	m ²	5814.300		
10 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5590.000		
11 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne	m ²	5654.300		
12 d.1	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5 gr. 10 cm Krotność = 0.9	m ²	2331.000		
2		Stała organizacja ruchu drogowego				
13 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
14 d.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: